

Traubenstichproben 2022

Landesweingut Retz

Sorte	Analyse	05.08.2022					
Müller Thurgau Retz Harlander	°KMW	7,3					
	pH-Wert	2,61					
	titr. Säure	27,8					

Müller Thurgau Retz Kirchbergen	°KMW	10,1					
	pH-Wert	2,7					
	titr. Säure	20,8					

Grüner Veltliner Retz Altenberg Mag alt / bewässert	°KMW	7,6					
	pH-Wert	2,51					
	titr. Säure	32,6					

Sauvignon blanc Retz Altenberg bewässert	°KMW	6,2					
	pH-Wert	2,52					
	titr. Säure	40,6					

Chardonnay Retz Altenberg bewässert	°KMW	4,7					
	pH-Wert	2,68					
	titr. Säure	33,7					

Blauer Portugieser Retz Gollitsch	°KMW	8,2					
	pH-Wert	2,75					
	titr. Säure	27,2					

Zweigelt Retz Holzapfeln Trauben geteilt	°KMW	8,7					
	pH-Wert	2,65					
	titr. Säure	29,9					

Blauburger Retz Stellen ausgedünnt	°KMW	6,5					
	pH-Wert	2,61					
	titr. Säure	40,4					

St. Laurent Retz Stellen ausgedünnt	°KMW	9,6					
	pH-Wert	2,69					
	titr. Säure	29,2					