

Traubenstichproben 2023

Landesweingut Retz

Sorte	Analyse	14.08.2023	21.08.2023	28.08.2023	04.09.2023	11.09.2023	
Müller Thurgau Retz Harlander	°KMW	8,7	10,7	12,5	13,4	15,3	
	pH-Wert	2,72	2,85	3,1	3,03	3,29	
	titr. Säure	22,7	15,9	9,6	8,1	7,1	

Müller Thurgau Retz Kirchbergen	°KMW	9	10,3	12,3	13,3	15,3	
	pH-Wert	2,79	3	3,18	3,21	3,16	
	titr. Säure	20,0	13,3	8,5	7,7	8,0	

Grüner Veltliner Retz Altenberg Mag alt / bewässert	°KMW	6,4	9,5	12,1	13,5	15	
	pH-Wert	2,43	2,67	2,96	2,99	3,06	
	titr. Säure	38,2	26,5	13,6	11,8	10,3	

Sauvignon blanc Retz Altenberg bewässert	°KMW	7,5	10	12,4	14,1	17,5	
	pH-Wert	2,58	2,81	2,97	3,07	3,16	
	titr. Säure	36,1	18,8	13,1	10,6	9,3	

Chardonnay Retz Altenberg bewässert	°KMW	5,5	9,7	12,8	14,4	16,1	
	pH-Wert	2,62	2,86	3,1	3,07	3,2	
	titr. Säure	36,7	23,9	13,0	12,9	10,6	

Blauer Portugieser Retz Gollitsch	°KMW	8,1	9,9	12,2	14,7	16,7	
	pH-Wert	2,71	3,07	3,32	3,39	3,43	
	titr. Säure	26,1	13,0	6,7	5,8	5,5	

Zweigelt Retz Holzapfeln Trauben geteilt	°KMW	9,5	11,8	14,3	16,2	16,4	
	pH-Wert	2,62	2,84	3,12	3,14	3,2	
	titr. Säure	30,1	19,2	10,8	10,0	8,3	

Blauburger Retz Stellen ausgedünnt	°KMW	6,8	9,5	11,4	12,4	14,6	
	pH-Wert	2,75	3,03	3,32	3,37	3,46	
	titr. Säure	30,5	14,9	8,1	6,9	6,1	

St. Laurent Retz Stellen ausgedünnt	°KMW	9,3	12,9	13,8	15,2	17,2	
	pH-Wert	2,74	3,04	3,34	3,37	3,41	
	titr. Säure	28,3	14,7	8,5	8,0	7,7	