

Traubenstichproben 2025

Landesweingut Retz

Sorte	Analyse	05.08.2025	12.08.2025	19.08.2025	26.08.2025	02.09.2025	09.09.2025
Müller Thurgau Retz Harlander	°KMW	7,6	10,6	12,4	12,1	14,2	15,8
	pH-Wert	2,64	2,79	2,93	2,94	3,05	3,17
	titr. Säure	26,5	18,5	11,0	12,2	9,3	7,6

Müller Thurgau Retz Kirchbergen	°KMW	8,4	10,8	12,4	12,9	14,4	15,4
	pH-Wert	2,69	2,88	3,04	3,11	3,2	3,24
	titr. Säure	23,6	16,0	10,1	9,4	7,6	7,0

Grüner Veltliner Retz Altenberg Mag alt / bewässert	°KMW	5,7	8,8	11,6	13,2	14,8	16,5
	pH-Wert	2,43	2,59	2,75	2,93	2,89	3,00
	titr. Säure	40,3	30,0	17,3	14,9	10,7	9,1

Sauvignon blanc Retz Altenberg bewässert	°KMW	6,5	9,1	12,7	14,4	16,1	17,9
	pH-Wert	2,43	2,65	2,87	2,88	3,05	3,08
	titr. Säure	40,8	26,0	14,2	13,7	9,6	8,7

Chardonnay Retz Altenberg bewässert	°KMW	4,6	7,8	11,5	13,2	14,5	16,6
	pH-Wert	2,52	2,71	2,89	2,93	3,03	3,12
	titr. Säure	38,7	30,0	17,3	15,0	12,0	9,7

Blauer Portugieser Retz Gollitsch	°KMW	8,5	9,6	12,6	13,3	14,9	15,1
	pH-Wert	2,73	2,89	3,15	3,29	3,42	3,33
	titr. Säure	26,3	21,4	9,0	8,7	5,7	6,0

Zweigelt Retz Holzapfeln	°KMW	8,2	9,7	11,9	13	14,3	16,5
	pH-Wert	2,47	2,62	2,85	2,87	2,93	3,07
	titr. Säure	34,7	25,5	15,1	12,8	11,0	8,7

Blauburger Retz Stellen ausgedünnt	°KMW		10,9	13	15,3	16,4	17,2
	pH-Wert		2,88	3,18	3,25	3,36	3,46
	titr. Säure		20,1	9,8	8,7	7,0	5,9

St. Laurent Retz Stellen ausgedünnt	°KMW		11,7	13,8	14,6	15,4	16,6
	pH-Wert		2,78	3,08	3,14	3,25	3,32
	titr. Säure		22,9	12,8	10,5	9,3	7,8